

Flexi8

Funktionsübersicht PC

| | FlexiSIGN-PRO | FlexiEXPERT | FlexiPRINT & CUT | FlexiSIGN | FlexiLETTER | FlexiDESIGNER |
|-----------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-------------|---------------|
| Design | | | | | | |
| DesignZentrale | • | • | • | • | • | • |
| Arbeitsumgebungen | • | • | • | • | • | • |
| Job-Informationen/Statistik | • | • | • | • | • | • |
| Dateien finden | • | • | • | • | • | • |
| Erweiterte Fangfunktionen | • | • | • | • | • | • |
| Messwerkzeug | • | • | • | • | • | • |
| Standardformate importieren | • | • | • | • | • | • |
| PostScript/EPS importieren | • | • | • | • | • | • |
| Adobe PDF Exportieren | • | • | • | • | • | • |
| Standardformate exportieren | • | • | • | • | • | • |
| Flexi 5/6 Import/Export | • | • | • | • | • | • |
| Casmate Import/Export | • | • | • | • | • | • |
| Inspire Import/Export | • | • | • | • | • | • |
| Gerber PLT Import | • | • | • | • | • | • |
| SignMate Import | • | • | • | • | • | • |
| Senden zu EnRoute | • | • | • | • | • | • |
| Rückgängig/Wiederholen | • | • | • | • | • | • |
| Hinweistexte für Werkzeuge | • | • | • | • | • | • |
| Kontextmenüs | • | • | • | • | • | • |
| Tipp des Tages | • | • | • | • | • | • |
| Automatisches Serialisieren | • | • | | | | • |
| Grafikstile | • | • | • | • | | • |
| Vorlagen | • | • | | | | • |
| Auftragskalkulation | • | • | | | | • |
| Papierkorb für gelöschte Objekte. | • | • | • | • | • | • |
| Version für Windows 2000/XP | • | • | • | • | • | • |
| Version für Windows XP 64bit | • | • | • | • | • | • |
| Zeichnen / Konstruieren | | | | | | |
| Rechteck | • | • | • | • | • | • |
| Ellipse | • | • | • | • | • | • |
| 2 und 3-Punkt-Kreis | • | • | • | • | | • |
| Vieleck | • | • | • | • | • | • |
| Stern | • | • | • | • | • | • |
| Fächer | • | • | | | | • |
| Pfeil | • | • | | | | • |
| Erweiterte Rahmen | • | • | • | • | • | • |

| | FlexiSIGN-PRO | FlexiEXPERT | FlexiPRINT & CUT | FlexiSIGN | FlexiLETTER | FlexiDESIGNER |
|--|---------------|-------------|------------------|-----------|-------------|---------------|
| Konstruieren (Fortsetzung) | | | | | | |
| Parametrische Formen | • | • | | | | • |
| Bemassung | • | • | • | • | | • |
| Automatische Bemassung | • | • | • | • | | • |
| Hilslinien | • | • | • | • | • | • |
| Ansicht/Auswahl | | | | | | |
| Füllungen zeigen | • | • | • | • | • | • |
| Pfadrichtung anzeigen | • | • | • | • | • | • |
| Bitmaps anzeigen | • | • | • | • | • | • |
| Zoom-Werkzeuge | • | • | • | • | • | • |
| Navigator-Ansicht | • | | • | | | • |
| Mehrfache Ebenen | • | • | • | • | | • |
| Zugriff auf die Objektstruktur | • | • | • | • | | • |
| Nach Attributen auswählen | • | • | • | • | • | • |
| Gleiche Farben auswählen | • | • | • | • | • | • |
| Gleiche Objekttypen auswählen | • | • | • | • | • | • |
| Objekte | | | | | | |
| Gruppierungen | • | • | • | • | • | • |
| Verknüpfungen | • | • | • | • | • | • |
| Masken | • | • | • | • | • | • |
| Objekte sperren | • | • | • | • | • | • |
| Hilfslinien | • | • | • | • | • | • |
| In Form umwandeln | • | • | | | | • |
| In Kurven umwandeln | • | • | • | • | • | • |
| Stiftstärke in Kurven umwandeln | • | • | • | • | • | • |
| OLE Objekte konvertieren | • | • | • | • | • | • |
| Pfadrichtung bearbeiten | • | • | • | • | • | • |
| Objektreihenfolge anpassen | • | • | • | • | • | • |
| Ausrichten | • | • | • | • | • | • |
| Verteilen | • | • | | | | • |
| Abstand | • | • | • | • | • | • |
| Größe anpassen | • | | | | | • |
| Drehen | • | • | • | • | • | • |
| Spiegeln | • | • | • | • | • | • |
| Skalieren | • | • | • | • | • | • |
| Verschachteln | • | • | • | • | • | • |
| True Shape Nesting | • | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Horizontales und vertikales Ausrichten | • | • | • | • | • | • |
| Änderungen aufheben | • | | | | | • |
| Schrittweises wiederholen | • | • | • | • | • | • |
| Duplizieren | • | • | • | • | • | • |
| Letzten Befehl wiederholen | • | • | • | • | | • |

| | <i>FlexiSIGN-PRO</i> | <i>FlexiEXPERT</i> | <i>FlexiPRINT & CUT</i> | <i>FlexiSIGN</i> | <i>FlexiLETTER</i> | <i>FlexiDESIGNER</i> |
|---|----------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| Text | | | | | | |
| Unterstützung von TrueType/Type 1/Flexifont/Casfont Schriften | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| URW Font-Unterstützung | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Horizontaler Text | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vertikaler Text | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bogentext | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Blocksatz | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Text auf Pfad | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suchen/Ersetzen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rechtschreibkontrolle | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schreibweise ändern | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kerning-Editor | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Visuelles Kerning | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kerning definieren | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Text trennen/verbinden | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Textabstand | ● | ● | | | | ● |
| Symbol einfügen | ● | ● | | | | ● |
| Textausrichtung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Textstil | ● | ● | ● | ● | | ● |
| Neue Zeichen definieren | ● | ● | ● | ● | | ● |
| Barcode | ● | | ● | | | ● |
| Grade 2 Braille | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Enthält Einstrichfonts | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Effekte | | | | | | |
| Verschmelzen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ausschneiden | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gemeinsam | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fusionieren | ● | ● | ● | ● | | ● |
| Schnittmenge freistellen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Überlappung separieren | ● | ● | | | | ● |
| Linse | ● | | ● | | | ● |
| Streifen | ● | ● | ● | ● | | ● |
| Outline/Inline | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kontur | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Unterfarbe | ● | | | | | ● |
| Finisher / Veredelung | ● | | | | | ● |
| Verformen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schatten | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Farbtrennung Über-/Unterfüllung | ● | ● | ● | ● | | ● |
| Überblenden | ● | ● | ● | | | ● |
| Effekt löschen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Effekt trennen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Innerhalb vom Effekt selektieren | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| | FlexiSIGN-PRO | FlexiEXPERT | FlexiPRINT & CUT | FlexiSIGN | FlexiLETTER | FlexiDESIGNER |
|---------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-------------|---------------|
| Vektorisierung/Pfadbearbeitung | | | | | | |
| Scannen über Twain-Schnittstelle | • | • | • | • | | • |
| FlexiSIGN-Vektorsierungsmodul | • | • | • | • | | • |
| Automatische Vektorisierung | • | • | • | • | | • |
| Farbvektorisierung | • | • | | | | • |
| Mittellinien vektorisieren | • | • | • | • | | • |
| PictureCut | • | • | • | • | | • |
| Bezier-Pfadwerkzeuge | • | • | • | • | • | • |
| CASmate-Vektorsierungsmodul | • | • | • | • | | • |
| Freihand-Zeichnen | • | • | • | • | • | • |
| Punktauswahl | • | • | • | • | • | • |
| Pfadbearbeitungswerkzeuge | • | • | • | • | • | • |
| Bitmapbearbeitung | | | | | | |
| Untestützt Adobe PlugIn Filter | • | | • | | | • |
| Rauschen reduzieren | • | | • | | | • |
| Verwischen/Unschärfe | • | | • | | | • |
| Schärfen | • | | • | | | • |
| Filter für Farblevel | • | | • | | | • |
| Filter für Farbbalance | • | | • | | | • |
| Filter für Helligkeit/Kontrast | • | | • | | | • |
| Bitmap erzeugen | • | • | • | | | • |
| Bitmapauflösung anpassen | • | | • | | | • |
| Rasterisieren | • | • | • | • | | • |
| Farbmodus | • | • | • | • | | • |
| Bearbeitungswerkzeuge | • | • | • | | | • |
| Markise | • | • | • | • | | • |
| Lasso | • | | • | | | • |
| Zauberstab | • | • | • | | | • |
| Verschieben | • | • | • | • | | • |
| Löschen | • | • | • | • | | • |
| Pinsel | • | | • | | | • |
| Stift | • | • | • | • | | • |
| Füllung | • | • | • | • | | • |
| Beschneiden | • | • | • | | | • |
| Kopierstempel | • | | • | | | • |
| Transparenz | • | • | • | • | | • |
| Farbe | | | | | | |
| Farbmixer | • | • | • | • | • | • |
| Füllung-/Strichstärke Editor | • | • | • | • | • | • |
| RGB-Unterstützung | • | • | • | • | • | • |
| CMYK-Unterstützung | • | • | • | • | • | • |
| LAB-Unterstützung | • | • | • | • | • | • |
| HSB-Unterstützung | • | • | • | • | • | • |
| Spotfarben-Unterstützung | • | • | • | • | • | • |
| Variable Spotfarbenshattierung | • | • | • | • | • | • |
| Pipette | • | • | • | • | | • |

| | FlexiSIGN-PRO | FlexiEXPERT | FlexiPRINT & CUT | FlexiSIGN | FlexiLETTER | FlexiDESIGNER |
|--|---------------|-------------|------------------|-----------|-------------|---------------|
| Farbe (Fortsetzung) | | | | | | |
| Folienbibliotheken | • | • | • | • | • | • |
| Pantone Farbbibliotheken | • | • | • | • | • | • |
| Nächts passende Farbe finden | • | • | • | • | • | • |
| CMYK-Vorschau (Soft preview) | • | | • | | | • |
| Farben im Design einmessen | • | | | | | • |
| Filter zeigen | • | • | • | • | • | • |
| Verlaufsfüllungen | • | • | • | • | | • |
| Füllmuster | • | • | • | | | • |
| Folienbibliotheken bearbeiten | • | | | | | • |
| Duotone-Mustertabelle erzeugen | • | | | | | • |
| CMYK-Mustertabelle erzeugen | • | | • | | | • |
| Paletten-Mustertabelle erzeugen | • | • | • | • | • | • |
| Production Manager | | | | | | |
| Jobempfang vom lokalen Rechner | • | • | • | • | • | |
| Jobempfang von weiteren PC's im Netzwerk | • | • | • | • | • | |
| Treiber für Schneideplotter | • | • | • | • | • | |
| Treiber für LFP-Drucker | • | | • | | | |
| Schneiden/Plotten | | | | | | |
| Folienschneiden | • | • | • | • | • | |
| Gefülltes plotten | • | • | • | • | • | |
| Registrationsmarken | • | • | • | • | • | |
| Interaktive Messerpositionierung | • | • | • | • | • | |
| Automatisches Verschmelzen | • | • | • | • | • | |
| Automatische Farbtrennung | • | • | • | • | • | |
| Seitengröße auslesen | • | • | • | • | • | |
| Entgitterrahmen | • | • | • | • | • | |
| Schneiden nach Farbe | • | • | • | • | • | |
| Überschneiden | • | • | • | • | • | |
| Desktop-Drucken | | | | | | |
| Auf Seite skalieren | • | • | • | • | • | • |
| Segmentieren | • | • | • | • | • | • |
| Unterstützte Dateiformate im Production Manager | | | | | | |
| Adobe Acrobat PDF | • | | • | | | |
| AutoCAD 14 DWG/DXF | • | | | | | |
| HPGL/2 | • | | | | | |
| JPEG | • | | • | | | |
| Kodak Photo-CD | • | | • | | | |
| PostScript | • | | • | | | |
| TIFF | • | | • | | | |
| BMP | • | | • | | | |
| DCS | • | | | | | |
| Photoshop PSD | • | | • | | | |
| Flexi (.FS), PhotoPRINT (.PD) | • | | • | | | |

| | FlexiSIGN-PRO | FlexiEXPERT | FlexiPRINT & CUT | FlexiSIGN | FlexiLETTER | FlexiDESIGNER |
|----------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-------------|---------------|
| Produktion / Ausgabe | | | | | | |
| Einstellungen (Ausgabegeräte) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Einstellungen (de)aktivieren | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Jobs zu Einstellung verschieben | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Job nach Ausgabe halten/löschen | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Job nach Ausgabe archivieren | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Gleichzeitige Ausgabethreads | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Manuelle Jobsortierung | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Job-Kontrolle | | | | | | |
| Automatische Segmentierung | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Manuelle Segmentierung | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Automatische Segmentdrehung | ● | | ● | | | |
| Variable Segmentüberlappung | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Kopien mit variablen Abstand | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Spiegeln | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Drehen in 90°-Schritten | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Auf Größe skalieren | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Prozentuale Skalierung | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Unproportionale Skalierung | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Auf Material einpassen | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Auf Vorschau zoomen | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Kommentare | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Beschriftungen | ● | | | | | |
| Beschnittmarken | ● | | | | | |
| Registrations-Marken | ● | | | | | |
| Überlappungsmarken | ● | | | | | |
| Solventmarken (Farbbänder) | ● | | ● | | | |
| Variable Druckauflösung (DPI) | ● | | ● | | | |
| Variable Voreinstellungen | ● | | ● | | | |
| Anschlüsse | | | | | | |
| Ausgabe auf LPT | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Netzwerkausgabe (TCP/IP) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Ausgabe auf SCSI | ● | | | | | |
| Ausgabe auf Firewire | ● | | | | | |
| Ausgabe in Datei | ● | ● | ● | ● | ● | |
| RIP | | | | | | |
| RIP und Druck gleichzeitig | ● | | ● | | | |
| RIP ohne Druck | ● | | ● | | | |
| RIP mehrerer Jobs simultan | ● | | ● | | | |
| RIP auf lokalem Rechner | ● | | ● | | | |
| RIP auf entferntem Rechner | ● | | ● | | | |
| HTML basiertes RIP-Protokoll | ● | | ● | | | |
| Konturschnitt auf Hybridgeräten | ● | | ● | | | |
| Konturschnitt auf Folienplottern | ● | | ● | | | |
| Spotfarben drucken | ● | | ● | | | |
| Adobe PostScript 3 Interpreter | ● | | ● | | | |

| | FlexiSIGN-PRO | FlexiEXPERT | FlexiPRINT & CUT | FlexiSIGN | FlexiLETTER | FlexiDESIGNER |
|---|---------------|-------------|------------------|-----------|-------------|---------------|
| RIP (Fortsetzung) | | | | | | |
| PostScript CMYK Überdrucken | ● | | ● | | | |
| CMYK-Separationen drucken | ● | | ● | | | |
| Spot-Separationen drucken | ● | | ● | | | |
| Rendering Intent für Bitmaps | ● | | ● | | | |
| Rendering Intent für Vektoren | ● | | ● | | | |
| Rendering Intent für Texte | ● | | ● | | | |
| Rendering Intent für Verläufe | ● | | ● | | | |
| Asiatischer Font-Support | ● | | ● | | | |
| HTML basiertes RIP-Protokoll | ● | | ● | | | |
| PostScript-Verläufe glätten | ● | | ● | | | |
| Rasterverfahren | | | | | | |
| KF Diffusion | ● | | ● | | | |
| Error Diffusion | ● | | ● | | | |
| Random Diffusion | ● | | ● | | | |
| FMXPress Diffusion | ● | | ● | | | |
| LX Diffusion | ● | | ● | | | |
| Angled Screen Diffusion | ● | | ● | | | |
| Super Cell Halftoning | ● | | ● | | | |
| Color Management | | | | | | |
| Spot color mapping | ● | | | | | |
| Pantone ® color mapping | ● | | ● | | | |
| Object Color Control | ● | | | | | |
| Raster / Vektor Erkennung | ● | | ● | | | |
| Linearisierung | ● | | ● | | | |
| Color Profiler zur Erstellung von ICC-Ausgabeprofilen | ● | | Optional | | | |
| RIP von Graustufendateien | ● | | ● | | | |
| Unterstützt Light Colors (Lk, Lm, Lc,...) | ● | | ● | | | |
| Unterstützt Medium Colors (Mk, Mm, Mc,...) | ● | | ● | | | |
| Unterstützt Hexachrome Colors (Or, Gr, R, B,...) | ● | | ● | | | |
| Variable Dot RIP | ● | | ● | | | |
| Enthält ICC-Farbprofiles | ● | | ● | | | |
| Unterstützt eingebettete Profile | ● | | ● | | | |
| Unterstützt verlinkte Profile | ● | | ● | | | |
| 3rd Party ICC-Unterstützung | ● | | ● | | | |
| Exportiert ICC Standard Tags | ● | | ● | | | |
| Definierbares ICC-Eingabeprofil | ● | | ● | | | |
| Definierbares ICC-Ausgabeprofil | ● | | ● | | | |
| Farbkanal-Justierungskurven | ● | | ● | | | |
| Reine Töne erhalten | ● | | ● | | | |
| Kontrolle über die Leuchtkraft | ● | | ● | | | |
| Ink Split Kontrolle | ● | | ● | | | |
| Simulationsprofile | ● | | | | | |

Flexi8

**Die Software für professionelles Design
und leistungsstarke Produktion**

Flexi is a registered trademark of SAI;
Adobe and PostScript are registered trademarks of Adobe Systems, Inc.;
Pantone and other Pantone, Inc. trademarks are the property of Pantone, Inc.;
GretagMacbeth is the registered trademark of Gretag-Macbeth Ltd.
All other trademarks are the property of their respective owners.
©2006 SAI. All rights Reserved.

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

SAi Europe
Vertriebsbüro Deutschland:
Tel.: 040 / 710 941 20
Fax: 040 / 710 941 25
eMail: info@saintl.de



SAi International Plaza Two, Suite 625 Philadelphia, PA 19113-1518 USA
Toll Free: 800-229-9068 Tel: 610-521-6300 Fax: 610-521-0111
E-mail: info@SAintl.biz Website: www.SAintl.biz

SAi Europe Minervastraat 14 bis B-1930 Zaventem, Belgium
Tel: +32-2-725-5295 Fax: +32-2-725-2809
E-mail: info@SAintl.be Website: www.SAintl.be